



Manuale utente PageControl

Installazione, gestione, agenzia e backup

Versione 4.4.23 · Aggiornato il 13.09.2026

PageControl by veluno

Indice

01	PageControl in sintesi	3
02	Installazione e aggiornamenti	4
03	Prima configurazione	5
04	Gestione quotidiana	6
05	WordPress e automazione	7
06	Agenzia e connessioni	8
07	Backup	9
08	Report ed e-mail	10
09	Problemi, sicurezza e supporto	11

PageControl in sintesi

Un ambiente per il sito

PageControl funziona sul proprio hosting e gestisce pagine, contenuti, moduli, privacy, SEO, accessibilità, backup e aggiornamenti da un'interfaccia protetta.

Tre modalità

Un singolo sito lavora in autonomia. Il modulo CMS aggiunge la gestione WordPress. Il modulo Agenzia collega installazioni PageControl indipendenti tramite autorizzazioni firmate.

Requisiti minimi

PHP 8.1 o successivo, HTTPS, accesso in scrittura alla cartella dati di PageControl e un web server supportato. ZipArchive è necessario per backup ZIP e aggiornamenti.

CHECK

- Il sito resta disponibile anche senza una sessione PageControl attiva.
- Configurazione privata e backup restano in una cartella protetta dal server.

Installazione e aggiornamenti

Nuova installazione

Caricare ed estrarre lo ZIP completo nella radice del sito, quindi aprire `/pagecontrol/install/`. La procedura controlla server, permessi e regole di protezione prima di salvare i dati.

Passaggio a PageControl

L'aggiornamento conserva utenti, impostazioni, moduli, connessioni, report e backup. La cartella precedente viene spostata in `/pagecontrol/` senza copiare i dati.

Aggiornamenti firmati

PageControl verifica elenco file, hash, versione, chiave di firma e struttura ZIP. La versione 4.4.23 è il ponte unico; i pacchetti successivi usano cartella e firma PageControl.

CHECK

- Creare un backup completo prima di un aggiornamento manuale.
- Il vecchio indirizzo resta solo per connessioni e preferiti esistenti.

Prima configurazione

Amministratore

Inserire un indirizzo personale, una password forte e il fuso orario corretto. L'indirizzo viene proposto per i messaggi di sistema e può essere modificato.

Rilevare il sito

PageControl riconosce HTML statico, progetti PHP e WordPress e propone i moduli adatti all'ambiente.

Provare l'invio

Verificare SMTP o il canale centrale. Lo stato inviato conferma la consegna al server di posta; gli errori restano nel registro.

Test di protezione

La procedura verifica che data, app, manifest e licenza non siano pubblici. Con Nginx occorre inserire le regole PageControl fornite nel blocco server.

CHECK

- Uscire e provare una nuova autenticazione.

Gestione quotidiana

Pagine e contenuti

Registrare pagine, modificare testi visibili, gestire media e seguire le pubblicazioni. PageControl scrive solo dopo una conferma.

Link, moduli e privacy

Il controllo link trova destinazioni errate. Forms & Protezione raccoglie richieste e spam. Privacy gestisce consensi, contenuti esterni e font locali.

SEO e accessibilità

Titoli, descrizioni, indicizzazione, dati strutturati e barriere vengono controllati con prove precise. Verificare le modifiche su desktop e mobile.

AI Website Audit

L'audit analizza pagine pubbliche e produce consigli spiegabili. La pubblicazione richiede sempre un'approvazione consapevole.

CHECK

- Prima controllare, poi modificare e infine riaprire le pagine coinvolte.

WordPress e automazione

Inventario CMS

Con il modulo CMS attivo, PageControl legge core WordPress, plugin e temi. Solo un inventario verificato viene indicato come aggiornato.

Aggiornamenti

Preparare gli update singolarmente o in gruppo. Prima può essere creato un backup. Un errore conserva causa e stato per un nuovo tentativo.

Autopilot

Autopilot pianifica controlli, attività CMS e report. Le operazioni manuali di backup sono nella scheda Backups.

Prove

Ogni esecuzione salva ora, risultato ed errori. Il punteggio non sostituisce il dettaglio.

CHECK

- Provare prima gli update CMS automatici su un sito poco critico.

Agenzia e connessioni

Installazioni indipendenti

Ogni cliente possiede il proprio PageControl e i propri dati. La centrale vede solo le funzioni autorizzate da una connessione firmata.

Collegamento

Creare l'autorizzazione sul sito cliente e accettarla nella centrale. Host, ID installazione, chiave e permessi vengono verificati a ogni richiesta.

Vista flotta

Stato, controlli, CMS, automazione e ultimo backup sono riuniti. Un errore di connessione resta distinto da un errore del sito.

Revoca

Revocare l'autorizzazione sul sito cliente. Le vecchie chiavi smettono subito di funzionare.

CHECK

- Usare un'autorizzazione diversa per ogni centrale.
- PageControl non condivide gli account cliente con VELUNO.

Backup

Sul sito cliente

Ogni sito conserva i due backup completi più recenti. Quando il terzo termina correttamente, il più vecchio viene eliminato. Un backup incompleto non sostituisce uno valido.

Sull'installazione principale

La centrale può conservare anche l'ultimo backup di ogni sito collegato. Il trasferimento è firmato e riprendibile tramite la connessione agenzia.

Limite di spazio

Impostare una quota totale fissa. Se lo spazio residuo non basta, non parte una nuova copia centrale. I backup esistenti non vengono eliminati di nascosto.

Download

Il singolo backup viene inviato in streaming. Il download collettivo crea lo ZIP durante l'invio senza duplicarlo sul disco; browser, proxy e server devono consentire stream grandi.

CHECK

- Provare periodicamente un ripristino in staging.
- Per download molto grandi prevedere tempo e connessione stabile.

Report ed e-mail

Report giornaliero agenzia

La centrale riunisce stato, nuovi errori, update e backup in una mail. Mostra al massimo 20 novità in dettaglio; tutti i siti contribuiscono ai totali.

Pianificazione

Invia dopo significa che la prima esecuzione successiva all'ora scelta invia un solo report al giorno. Per un orario garantito usare un cron che richiami PageControl regolarmente.

Destinatari

Una nuova installazione propone l'indirizzo amministratore o del sito. PageControl non inserisce un destinatario VELUNO fisso. È possibile indicare più destinatari.

Diagnosi

Controllare ultimo invio, log SMTP, spam, dominio mittente e cron. Ultimo invio registra il tentativo riuscito dell'applicazione.

CHECK

- Inviare una mail di prova dopo ogni modifica ai destinatari.

Problemi, sicurezza e supporto

Controllare la connessione

Verificare raggiungibilità, percorso, orologio e autorizzazione firmata. Un sito raggiungibile può avere un'autorizzazione scaduta o revocata.

Rollback update

Gli update vengono attivati in modo transazionale. In caso di errore resta attivo il codice precedente o viene ripristinato dal rollback. I dati privati non fanno parte del pacchetto.

Sicurezza

Usare HTTPS, account personali, update tempestivi e backup server indipendenti. Non pubblicare dettagli tecnici degli errori.

Dati per il supporto

Annotare versione, ID installazione, ora, sito e codice di riferimento. Inviare password, licenze, backup e configurazioni solo tramite un canale sicuro concordato.

CHECK

- PageControl by veluno
- Prodotto e download: <https://veluno.co/leistungen/pagecontrol/>